

## ABRICOTIER

(Armeniaca Vulgaris) Famille des Rosacées

Originaire d'Asie, introduit en France au XVI<sup>ème</sup> siècle en Anjou. Je me plais en exposition Sud, à l'abri des vents du Nord. Je redoute les gelées blanches pendant et après ma floraison. Je suis peu exigeant, mais je préfère les sols légers, chauds, calcaires à sous-sol perméable.

Dans notre région, je suis reproduit par greffage, en écusson à œil dormant sur prunier Myrobolan dès la fin juillet. Je suis formé en ½ tige tronc 1.50 m ou buisson tronc 0.30 m qui offre moins de prise aux vents.

Je ne fleuris pratiquement que sur le bois de l'année précédente. Ma taille se limite à me donner une forme agréable qui m'empêchera de prendre trop de hauteur et de casser sous le simple poids de mes fruits ou même de ma ramure. Je suis auto-fertile.

Mes variétés choisies pour la région de Château-Thierry sont :

**Bergeron** : gros fruit jaune orangé, chair juteuse, sucrée et parfumée, floraison tardive, maturité début août.

**Caninos** : gros fruit jaune orangé de bonne qualité, maturité fin juin.

**Précoce de Saumur** : fruit moyen de très bonne qualité, jaune à reflets rouges, chair tendre et sucrée, vigoureux, floraison tardive, maturité début juillet.

**Polonais** : très fertile, gros fruit, chair ferme peu sucrée, employé pour les conserves et confitures, maturité fin juillet.

**Rouge du Roussillon** : fruit moyen de très bonne qualité, chair ferme et parfumée, bonne production, maturité juillet.

**Royal** : gros fruit jaune de bonne qualité, chair très ferme juteuse et sucrée, maturité juillet.

# CERISIER

(Cerasus) Famille des Rosacées

On me classe en 4 groupes :

- 1) **Les bigarreautiers** : fruit à chair ferme et croquante, jus coloré doux, sucré et sans acidité, floraison assez hâtive.
- 2) **Les guigniers** : fruits à chair tendre et jus souvent coloré doux et sucré. Floraison très hâtive.
- 3) **Les cerisiers** : fruit à chair tendre et transparente, jus incolore, sucré, acidulé. Floraison tardive.
- 4) **Les griottes** : floraison tardive, fruits arrondis à chair plus ou moins tendre, le jus coloré est très acide.

Je suis très rustique, je redoute cependant les terrains humides et je crains plus la chaleur que le froid. Je suis peu exigeant sur le choix du sol mais je préfère les sols argilo siliceux, les terres franches profondes et perméables.

On me multiplie par greffage en écusson ou fente sur 2 porte-greffes : le Merisier pour les tiges et 1/2 tige, le cerisier Ste Lucie pour les Quenouilles.

Mes variétés choisies pour la région de Château-Thierry sont :

## - Les bigarreaux :

**Hâtif burlat** : maturité fin mai début juin, qualité très bonne, très gros fruit rouge vif à maturité, chair assez ferme, juteuse et sucrée, grande fertilité.

**Cœur de pigeon** : maturité début juillet, très gros fruit rouge clair et jaune à chair jaunâtre, très ferme craquante et sucrée, jus incolore, très fertile.

**Jaune de Butner** : maturité fin juillet, qualité bonne, fruit ferme, jaune clair, jus abondant incolore et sucré, très fertile, sa couleur le préserve des oiseaux.

**Marmotte** : maturité début juillet, qualité très bonne, fruit très gros, rouge brun à chair ferme rouge et sucrée.

**Moreau** : maturité fin mai, qualité très bonne, chair assez ferme rouge foncé, sucrée, colorée, arbre vigoureux.

**Napoléon** : maturité début juillet, qualité très bonne, chair croquante et sucrée, gros fruit jaune et rouge.

**Reverchon** : maturité fin juin, début juillet, gros fruit, rouge pourpre, très croquant et parfumé, floraison tardive.

**Tardif de Vignola, Duroi et Tardif de Sneider** : maturité mi-juillet, très gros fruit pourpre à chair ferme et sucrée.

**Van** : maturité mi-juin, gros fruit rouge très foncé à chair ferme sucrée et parfumée.

- **Les guignes :**

**Early Rivers** : maturité début juin, qualité très bonne, chair tendre, rouge foncé très sucrée, à jus abondant et coloré, grande vigueur et grande fertilité, floraison mi hâtive, cueillette échelonnée.

**Guigne rose hâtive** (précoce de la marche) : maturité fin mai, qualité bonne, chair mi-tendre, rose, juteuse, sucrée, bonne vigueur et grande fertilité.

- **Les cerises :**

**Anglaise hâtive** : maturité mi-juin, qualité très bonne, chair rouge clair, fine sucrée et acidulée, arbre de bonne vigueur, port érigé, très grande fertilité.

**Impératrice Eugénie** : maturité début juin, qualité bonne, gros fruit rouge cramoisi à chair jaunâtre, jus incolore et sucré, très fertile.

**Reine Hortense** : maturité fin juin, qualité très bonne, chair jaunâtre, transparente, sucrée et acidulée, jus abondant incolore, port étalé et retombant, vigueur moyenne.

- **Les griottes :**

**Montmorency de Sauvigny** (synonyme Belle de Champagne) maturité mi-juillet, qualité bonne, fruit moyen rouge vif, jus abondant et coloré. Utilisé pour pâtisserie, confitures, fruits à l'eau de vie.

**Montmorency de Sauvigny courte queue** : Idem à Sauvigny mais queue plus courte.

**Montmorency de Sauvigny hâtive** : Idem à Sauvigny mais maturité début juin.

**Montmorency de Sauvigny pleureur** : Idem Sauvigny, mais arbre pleureur de vigueur moyenne.

## **AMANDIER**

(Amygdalus communis) Famille des Rosacées

Je préfère les sols légers et plutôt calcaires. Il me faut une situation chaude et abritée du Nord car je fleuris très tôt.

On me reproduit par greffage sur prunier St Julien en écusson à œil dormant en août, septembre. La taille n'est pas obligatoire et se résume à me donner une forme agréable.

Mes variétés choisies pour la région de Château-Thierry sont :

**Princesse** : Coque tendre, bonne production en septembre, floraison tardive.

**Texas** : coque mi-dure, forte production en octobre, floraison tardive.

## CHATAIGNIER

(Castanée) Famille des Cupulifères

Je suis un arbre de très grande taille. Je crains les gelées de printemps et ne supporte pas les sols calcaires. Mes fruits se nomment châtaignes lorsqu'ils sont cloisonnés et marrons lorsqu'ils ne le sont pas.

Reproduis par semis, je deviens un arbre dominant, mais mes fruits restent de taille très modeste. Par contre, si l'on me greffe, je donne des fruits très gros et ma mise à fruits sera très rapide, 2 à 3 ans après m'avoir planté. On me greffe en flûte ou en sifflet.

Mes variétés choisies pour la région de Château-Thierry sont :

**Marron de Lyon ou Doré** : qualité excellente, amande très régulière, chair tendre très farineuse et sucrée. maturité début octobre

**Marron de Redon** : bonne qualité, fruits très gros, amande à chair bonne, maturité début octobre.

## **COGNASSIER**

(Cydonia Vulgaris) Famille des Rosacées

Originaire d'Orient, je m'adapte dans tous les sols, sauf trop calcaires. On récolte mes fruits en automne très tardivement et on me conserve au fruitier ou sur de la paille en attendant ma maturité. On ne me consomme pas cru, mais uniquement après transformation en gelées, confitures, compotes etc.

On me multiplie par greffage en écusson sur cognassier de provence. Mes grandes fleurs d'un blanc rosé me donnent un caractère ornemental non négligeable.

Mes variétés choisies pour la région de Château-Thierry sont :

**Monstrueux de Vranja** : maturité fin octobre, chair ferme, jaune blanchâtre, délicatement parfumée, très bonne. Certains fruits pèsent jusqu'à 1200 g et plus. Arbre de grande vigueur, fertilité régulière et très grande.

**Champion** : Idem Vranja, mais plus petit.

## **KAKI**

(Plaqueminier) *Diospyros kaki*

Originaire du Japon, je préfère les situations ensoleillées. Après la chute de mes feuilles vertes brillantes qui prennent des couleurs feu en automne, mes fruits passent du jaune d'or au rouge tomate. Mes fruits contiennent beaucoup de tanin qui disparaît à maturité en octobre, novembre.

Lorsque mes fruits semblent sur le point de tomber, il faut les rentrer par temps sec en les plaçant sur leur base. Il ne faut pas les toucher avant qu'ils ne soient blets ; ils sont consommés entièrement mous. La peau reste ferme et n'est pas comestible car elle contient du tanin. Mes fruits sont très nutritifs, riches en vitamine C et sucre.

On me multiplie par greffe en écusson, voire en fente sur racines.

## **NEFLIER**

(Mespilus Germanica) Famille des Rosacées

Je suis un arbrisseau vigoureux et rustique, mes fruits appelés nèfles ne doivent être consommés crus ou cuits, que lorsqu'ils sont blets. Je suis également employé dans le jardin d'agrément car mon port irrégulier et mes grosses fleurs blanches sont très décoratifs.

Je suis greffé en écusson sur aubépine. Tous les terrains et expositions me conviennent même à l'ombre.

Variété :

**Néflier d'Allemagne** : vigueur moyenne et de bonne fertilité, fleurit tardivement. Les fruits plus gros que le néflier commun doivent être récoltés en octobre et il faut attendre qu'ils soient blets pour les déguster.



## NOYER

(Juglans régia) Famille des Juglandacées

Je suis un arbre à très grand développement, je prospère dans tous les sols même frais et calcaires, reproduit par semis mes fruits sont petits et je rapporte au bout d'une dizaine d'années seulement. Si l'on me greffe, je rapporte plus rapidement et mes fruits sont beaucoup plus gros. On me greffe en fente ou en flûte.

Mes variétés choisies pour la région de Château-Thierry sont :

**Franquette** : floraison tardive, maturité hâtive, qualité bonne, fruit à coque dure allongée. L'amande très riche en huile est recherchée pour la table et la confiserie.

**Mayette** : floraison et maturité tardive, qualité bonne, fruit à coque mi-dure ronde, l'amande contient peu d'huile.

**Parisienne** : Floraison et maturité tardives, qualité très bonne, fruit à coque mi-dure ronde, l'amande très riche en huile est très recherchée. Cette variété rustique redoute peu les gelées. Sa floraison prolongée assure une excellente fécondation.

# PECHER

(Amygdalus Persicae) Famille des Rosacées

Originaire d'Asie, je redoute l'humidité, je demande une situation abritée et chaude car je crains les gelées printanières. Peu exigeant sur le choix du sol, je préfère les sols sains, légers et surtout perméables. On me greffe sur Prunus St Julien en écusson.

Mon ennemi n° 1 : la cloque. On prévient l'arrivée de ce champignon en effectuant des traitements à base de cuivre et avec des produits spécifiques anti-cloque.

Les nectarines ou brugnons sont des pêches à peau lisse.

Mes variétés pour la région de Château-Thierry sont :

## - pêcher à chair blanche :

**Amsden** : fruit assez gros, rouge et jaune à chair tendre et à saveur fine, maturité début juillet, fertilité très bonne, floraison mi-hâtive.

**Grosse Mignonne** : maturité mi août, qualité très bonne, gros fruit arrondi blanchâtre, marbré de rouge vif, chair juteuse, fondante, très parfumée.

**Précoce de Hale** : maturité fin juillet, gros fruit rouge, chair juteuse et parfumée, vigoureux et productif.

**Reines des Vergers** : maturité fin août, qualité bonne, chair blanche, rouge autour du noyau, ferme, fine et juteuse, parfumée, arbre de grande vigueur, fertilité très bonne.

**Pêche de Vigne** : variété de taille petite à moyenne reproduit par semis ou par greffe, était réputée pour sa résistance aux maladies, maturité septembre.

**Sanguine Vineuse** (pêche de vigne à chair sanguine) : acidulée et sucrée, recommandée pour les conserves, maturité mi-septembre.

## - pêcher à chair jaune :

**Dixired** : maturité juillet, gros fruit à coloration rouge à jaune orangé, chair jaune excellente.

**J.H. Hale** : maturité septembre, très gros fruit jaune d'or, frappé de rouge à l'insolation, chair fondante et sucrée recommandée pour les conserves au sirop.

**Red Haven** : maturité début août, gros fruit très coloré, chair jaune de très bonne qualité, très fructifère.

## - Nectarines et Brugnons :

**. Chair blanche :**

**Morton** : fruit rouge à chair très sucrée et juteuse, floraison tardive, maturité mi-juillet.

**John Rivers** : fruit moyen, chair juteuse et sucrée, maturité mi-juillet.

**Silver Lood** : Fruit moyen rouge, chair juteuse et parfumée, maturité début août.

**. Chair jaune :**

**Fantasia** : fruit rouge foncé, chair de bonne qualité, maturité début août.

**Nectared 6** : gros fruit rouge, chair parfumée et sucrée, productif et rustique, maturité mi-août.

# LES POIRIERS

(Pyrus Communis) Familles de Rosacées

Je suis assez exigeant sur la qualité des sols et je réclame une terre profonde, perméable et riche. Je redoute l'excès d'humidité ainsi que les sols trop secs.

Mes porte-greffes sont :

- Le poirier franc pour les arbres formés en tige ou ½ tige,
- Le Cognassier de Provence pour les quenouilles ou les palmettes.

Mes variétés sont reproduites par greffage en écusson, fente ou couronne :

**André Desportes** : maturité juillet, qualité bonne, fruit petit, ventru, jaune verdâtre à peine lavé de rouge, chair blanchâtre, juteuse et sucrée, variété rustique, mais les fruits deviennent vite blets.

**Bergamotte d'Esperen** : maturité décembre, jusqu'en avril, à cueillir tardivement, chair un peu jaunâtre, fine, très fondante, juteuse, sucrée délicatement parfumée, quelquefois très légèrement pierreuse ; arbre de grande vigueur, très fertile.

**Beurré Hardy** : maturité fin septembre, octobre, cueillir 15 jours avant complète maturité, qualité très bonne, chair blanche fondante, très sucrée et parfumée, légèrement musquée, juteuse un peu acidulée ; arbre de grande vigueur, grande fertilité.

**Beurré Lebrun** : maturité octobre, qualité bonne, chair blanche fine et juteuse, parfois dépourvue de pépins, très gros fruit.

**Beurré Superfin** : maturité fin septembre, qualité excellente, chair fine et fondante, légèrement granuleuse vers le cœur, agréablement parfumée, juteuse et légèrement acidulée.

**Bon Chrétien William's** : maturité fin août à septembre, cueillir 10 jours avant maturité lorsque le fruit est encore vert, qualité très bonne, chair très blanche et fine, très sucrée, juteuse et très parfumée, fondante, musquée, devient vite blet.

**Beurré Bachelier** : maturité novembre à décembre, qualité très bonne, chair blanche et fondante, juteuse, sucrée et acidulée, les fruits doivent être consommés avant complète maturité pour éviter que la chair ne soit pâteuse.

**Comtesse de Paris** : maturité décembre à janvier, qualité bonne, chair fine et juteuse.

**Conférence** : maturité fin octobre, qualité très bonne, chair blanc rosé, fine, bien juteuse, fondante, sucrée et parfumée, fertilité régulière, fruit très long, à cueillir avant maturité pour éviter le bletissement.

**Poire de Curé** : maturité décembre à janvier à cueillir très tardivement, qualité variable suivant le terrain, chair blanche demi fine, fondante, assez sucrée, recommandée pour cuire, très productif et résistant.

**Jules Guyot** : maturité mi-août, gros fruit jaune vif, chair fine et sucrée, à cueillir avant maturité pour éviter le bletissement.

**Doyenne du Comice** : maturité octobre à novembre, cueillir fin septembre, qualité excellente, chair blanchâtre, très fine, très fondante, sucrée, délicatement parfumée, très juteuse, fertilité moyenne.

**Duchesse d'Angoulême** : maturité octobre à novembre, qualité très bonne, chair blanche, fine, croquante, très sucrée, saveur très agréable, fertilité régulière.

**Jeanne d'Arc** : maturité novembre à décembre, cueillir 1<sup>ère</sup> quinzaine d'octobre, qualité très bonne, chair blanchâtre, légèrement granuleuse autour des loges, fine, fondante, juteuse, sucrée et agréablement parfumée, fertilité remarquable, très gros fruit.

**Louise Bonne d'Avranches** : maturité septembre/octobre, cueillir avant fin maturité, qualité bonne, chair blanche, très juteuse, sucrée, fine, fondante, saveur légèrement relevée ; arbre de vigueur modérée, grande fertilité.

**Précoce de Trévoux** : maturité début août, cueillir avant maturité, qualité bonne, chair blanche, tendre, fondante, juteuse, sucrée et parfumée ; arbre de petite vigueur, très fertile.

**Triomphe de Vienne** : maturité septembre, à cueillir fin août, qualité très bonne, chair blanche, très fine, très juteuse à saveur très sucrée et parfumée, très bonne fertilité.

# POMMIER

(Malus Communis) Famille des Rosacées

Je me contente de tous les sols sauf très secs ou très calcaires En terrain trop frais, ma végétation est très grande au détriment de ma fructification et de la qualité de mes fruits.

Mes porte-greffes sont :

- Les pommiers francs pour les tiges ou ½ tige,
- Les Doucins pour les quenouilles et palmettes,
- Les Paradis pour les cordons.

Mes variétés sont reproduites par greffage en écusson en août, en fente en mars et en couronne en avril.

**Belle de Boskoop** : maturité décembre à mars, qualité excellente, chair jaunâtre, mi ferme, juteuse, parfumée, sucrée, mi acidulée, vigueur et fertilité très grandes.

**Belle Fleur Jaune** (syn. Linneus Pippin) maturité décembre à février, qualité bonne, chair blanche, très fine, tendre, juteuse à saveur sucrée légèrement acidulée, parfumée, fertilité bonne et régulière.

**Calville Blanc** : maturité novembre à avril, cueillir fin septembre, qualité excellente, chair blanche très fine, tendre, sucrée, juteuse et finement parfumée, fertilité bonne ; assez sensible aux maladies.

**Calville d'Été** : maturité août, septembre, chair jaunâtre, mi fine, acidulée et sucrée, assez juteuse ; arbre très vigoureux.

**Calville Rouge d'Hiver** : maturité décembre à avril, qualité bonne, gros fruit à chair blanche, fine, tendre, juteuse et sucrée.

**Chataignier** : maturité octobre à mars, qualité bonne crue, très bonne cuite, fruit moyen jaune lavé de rouge, chair blanche, ferme et craquante, sucrée et parfumée.

**Cox Orange Pippin** : maturité octobre à janvier, qualité très bonne, fruit assez gros, jaune doré, strié de rouge pâle, chair jaunâtre, fine, tendre, sucrée et parfumée.

**Elstar** : maturité octobre à janvier, fruit moyen, strié de rouge orangé sur fond jaune, chair blanche, ferme, craquante, juteuse et très parfumée.

**Faros** : maturité décembre à avril, qualité très bonne, fruit assez gros conique, jaune clair, finement pointillé de gris, chair blanche, fine, juteuse, sucrée, très parfumée (variété mixte : cidre et couteau).

**Fuji** : maturité décembre à mars, gros fruit sucré bicolore.

**Gendreville** : maturité janvier à mai, qualité bonne, fruit très côtelé jaune paille recouvert de carmin, chair blanchâtre, juteuse, sucrée, variété mixte.

**Grand Alexandre** : maturité septembre à octobre, cueillir début septembre, qualité bonne, chair blanchâtre, juteuse, tendre, acidulée, fruit d'apparat très gros.

**Golden Délicieux** : maturité octobre à février, qualité bonne, chair jaunâtre, ferme, fine, juteuse à saveur très agréable. Fertilité très grande, éclaircir les fruits pour les obtenir plus gros.

**Idared** : maturité octobre novembre, très gros fruit rond, rouge, productif, chair craquante sucrée.

**Jonathan** : maturité novembre à mars, qualité très bonne, chair blanche, juteuse, ferme et craquante, légèrement acidulée, fertilité très grande, éclaircir les fruits pour les obtenir plus gros.

**Jonagold** : maturité octobre à décembre, gros fruit strié de rouge, chair blanche sucrée et parfumée, très productif.

**Melrose** : maturité novembre à mars, fruit assez gros, rouge cerise régulier, chair jaune craquante, juteuse et parfumée.

**Michelotte** : variété mixte.

**Ontario** : maturité janvier à mars, chair blanche, jaunâtre, délicate et fondante, sucrée, légèrement acidulée, d'un parfum agréable, peu juteuse, très bonne fertilité.

**Pomme d'Angers** : maturité décembre à mars, très bon fruit jaune paille à chair très savoureuse, très résistant aux maladies.

**Rambourg d'Hiver** : maturité décembre à mars, qualité bonne, gros fruit à fond jaune strié de carmin, chair blanche, tendre et sucrée.

**Red Délicieux** : maturité décembre à février, qualité bonne, fruit rouge à chair jaune, ferme, juteuse, très parfumée, possédant un arôme spécial.

**Reine des Reinettes** : maturité octobre à janvier, qualité excellente, chair blanche, fine, ferme, juteuse, sucrée et parfumée, fertilité très grande et régulière, bonne en pâtisserie comme au couteau.

**Reinette Clochard** : maturité décembre à mars, qualité très bonne, chair jaunâtre, ferme, juteuse, sucrée, acidulée à saveur très agréable.

**Reinette de Caux** : maturité janvier à avril, qualité bonne, chair blanche, fine, ferme, très juteuse, très sucrée, légèrement acidulée, agréablement parfumé, très grande vigueur et fertilité, variété mixte.

**Reinette du Canada blanc** : maturité décembre à mars, très gros fruit assez aplati à surface bosselée, vert clair à jaune pâle, parsemé de rares points gris, chair blanche, fine, tendre, douce et bien parfumée.

**Reine du Canada gris** : idem canada blanc, mais plus acidulée et de couleur gris roux.

**Reinette de Champagne** :

**Reinette du Mans** : maturité janvier à mars, qualité assez bonne, fruit ovoïde jaune, chair blanche, fine ferme et craquante juteuse, variété mixte.

**Royal Gala** : maturité novembre à mars, fruit moyen, rouge brillant à maturité, chair blanche, tendre, juteuse et sucrée.

**Starking** : maturité novembre à mars, gros fruit allongé côtelé, vert strié de rouge foncé à l'insolation, chair craquante et sucrée.

**Transparente blanche de juillet** : maturité juillet août, fruit moyen, arrondi, blanc verdâtre, jaune à l'insolation, chair blanche tendre et craquante, sucrée et parfumée.

**Transparente de Croncels** : maturité août/septembre, fruit assez gros, globuleux, un peu côtelé, blanc jaunâtre, rose pâle à l'insolation, chair blanche, fine, tendre, sucrée et acidulée, juteuse.

**Vérité** : maturité fin février, qualité bonne, fruit moyen, jaune lavé de rouge, chair blanche, craquante et sucrée, variété mixte.

**Winter Banana** : fruit assez gros, allongé, côtelé, cireux, jaune soufré, lavé de rouge, chair jaune clair, fine, sucrée et juteuse rappelant celle de la banane.

**Granny Smith** : maturité janvier à avril, gros fruit allongé, vert cireux, chair blanche, juteuse et acidulée, craquante.

### **Les pommes à cidre :**

**Douce Caen Ligne** : maturité fin octobre, début novembre, moût sucré, fruit jaune lavé de rouge.

**Doux Nordmand** : maturité mi-novembre, moût doux.

**Frequin rouge** : maturité fin octobre, saveur amère, production forte.

**Kermenien** : maturité début octobre, saveur douce amère, fruit conique rouge.

**Muscadet de Dieppe** : maturité fin septembre, saveur douce amère.

**Saint Martin** : maturité mi novembre, saveur douce amère.



# LES PRUNIERs

(Prunus Domestica) Famille des Rosacées

Je m'accommode de tous les sols, tout en ayant une préférence pour les sols légers et frais. Excepté la famille des Reine Claude, les pruniers sont auto-fertiles, les meilleurs pollinisateurs sont les Reine Claude d'Oullins, les Reine Claude d'Althan et les Reine Claude de Bavay.

Mon porte-greffe est le prunier Myroboland. On me greffe en écusson de pied ou en fente pour les tiges et ½ tiges.

Mes variétés sont :

**Mirabelle de Nancy** : fruit moyen, jaune marbré de rose à chair juteuse et parfumée, maturité en août, auto-fertile, la meilleure des mirabelles.

**Quetsche d'Alsace** : gros fruit rouge violacé, acidulé et parfumé, vigoureux, maturité fin septembre.

**Quetsche d'Italie** : maturité août, très gros fruit violet à chair jaune verdâtre.

**Reine Claude d'Althan** : gros fruit jaunâtre, fortement lavé de rouge pourpre, chair fine qui rappelle la Reine Claude Dorée, maturité début septembre.

**Reine Claude de Bavay** : gros fruit jaune verdâtre, chair juteuse, sucrée et très parfumée, maturité début septembre, auto-fertile .

**Reine Claude Dorée** (Reine Claude Verte) : fruit moyen vert clair à jaune, chair juteuse et très parfumée, maturité fin août, la meilleure des Reine Claude.

**Reine Claude d'Oullins** : très gros fruit jaune, chair sucrée, arbre rustique et vigoureux, maturité début Août, auto-fertile.

**Stanley** : gros fruit allongé, violet foncé, chair jaune et sucrée, maturité début septembre, autofertile.

**Tham Cross** : très grosses prunes blanches, épiderme légèrement teinté de rose, peut atteindre jusque 100 g, qualité gustative excellente, autofertile, maturité août/septembre.

**Très grosses Quetsches Bleues** : à chair jaune, fruit très parfumé et arbre très vigoureux.

**Prune Impériale** : prune bleue régionale très hâtive et très productive, maturité juillet, petit fruit, recommandé pour les confitures.

## **LES ECARTS DE PLANTATION**

### **- Les arbres fruitiers :**

**Les quenouilles et buisson** : 4 m d'intervalle et plus

**Les tiges et ½ tiges** : 6 à 8 m d'intervalle

**Les noyers et châtaigniers** : 8 à 10 m d'intervalle

**Les cordons** : 2 bras : 3 m d'intervalle

1 bras : 1.50 m d'intervalle

**Palmettes obliques** : 3 m d'intervalle

**Palmettes verrières** : 1.20 m d'intervalle

### **- Petits fruits grimpants :**

**Kiwi, mure géante, vigne de table** : suivant le support environ 3 m d'intervalle

**Cassis, groseille, maquereau** : 1.20 m d'intervalle

**Framboisier** : 0.50 m d'intervalle sur 2 rangs

**Noisetier** : 3 m d'intervalle

**Fraisier** : 0.40 x 0.40.

## LES ECARTS DE PLANTATION

- **Les arbres fruitiers :**

**Les quenouilles et buisson :** 4 m d'intervalle et plus

**Les tiges et ½ tiges :** 6 à 8 m d'intervalle

**Les noyers et châtaigniers :** 8 à 10 m d'intervalle

**Les cordons :** 2 bras : 3 m d'intervalle

1 bras : 1.50 m d'intervalle

**Palmettes obliques :** 3 m d'intervalle

**Palmettes verrières :** 1.20 m d'intervalle

- **Petits fruits grimpants :**

**Kiwi, mure géante, vigne de table :** suivant le support environ 3 m d'intervalle

**Cassis, groseille, maquereau :** 1.20 m d'intervalle

**Framboisier :** 0.50 m d'intervalle sur 2 rangs

**Noisetier :** 3 m d'intervalle

**Fraisier :** 0.40 x 0.40

- **Les rosiers :**

**Miniature :** 0.40 m d'intervalle

**Nain :** 0.50 m d'intervalle

**Grimpant :** 3 m d'intervalle

**Tapissant :** 0.80 m d'intervalle (suivant variété plus ou moins).

- **Les arbustes à fleurs en haie variée ou massif :**

(mélanger 1/3 persistant, 2/3 caduques)

**Arbustes nain** moins d' 1 m de haut : 0.60 à 0.80 m d'intervalle

**Arbustes moyen** 1 m à 1,50 m de haut : 1.20 m d'intervalle

**Arbustes haut** 2 m à 2,50 de haut : 1.50 m d'intervalle

- **Les tiges d'ornement :** entre 6 et 10 m d'intervalle suivant variété

- **Les conifères à grand développement :** entre 4 et 10 m d'intervalle suivant variété.

- **Les plantes de haies en une seule variété :**

**Les haies basses** moins d'1 m de haut : 0.60 m d'intervalle

**Les haies moyennes** environ 1.50 m à 2 m de haut : 0.70 à 0.80 m d'intervalle

**Les haies hautes** 4/5 m de haut : 1 m à 1.50 m d'intervalle

**Les haies très hautes** (peuplier d'Italie) : 3 m et +

- **Les plantes couvre sol :** 1 plante au m<sup>2</sup>.

- **Les plantes grimpantes :** 2 à 3 m d'intervalle suivant variété.